

STOPAQ® INTERMEDIATE WRAP PVC

Информация о продукции

Описание продукции: Stopaq® Intermediate Wrap PVC – это гибкая лента из поливинилхлорида, покрытая чувствительным к давлению клеем на основе каучуковой смолы. Специально разработана для применения в составе системы покрытия брызгозащитных зон Stopaq®. Она подходит для применения под водой водолазами поверх Stopaq® Wrappingband SZ, а также для применения над ватерлинией поверх Stopaq® Wrappingband CZ или CZH. В качестве промежуточного слоя между антикоррозионными материалами Stopaq® и последующими внешними механическими защитными материалами она обеспечивает радиальное сжатие антикоррозионных составов.

Характеристики:

- Хорошая прилегаемость
- Хорошая адгезия к Stopaq® Wrappingband, а также к собственной основе

Преимущества:

- Легко наносится как над, так и под водой
- Очень хорошо подходит для ручного нанесения

Свойства изделия Stopaq® Intermediate Wrap PVC

Цвет	Желтый
Толщина	0,18 мм
Адгезия	0,018 Н/мм
Удлинение	190 %
Прочность на разрыв	2,3 Н/мм
Диапазон температур	Рабочая: -30 до +85 °C [-22 до +185 °F] Нанесение: +5 до +65 °C [+41 до +149 °F]

Общая информация по заказу

Изделие	Stopaq® Intermediate Wrap PVC поставляется в рулонах со следующими размерами (Ш x Д): <u>Размеры и содержание упаковки продукта:</u> <u>Артикул:</u> 1180 75 мм x 30 м 22 шт/коробка
Обращение	Обращаться осторожно. Держать коробки в вертикальном положении.
Хранение	Хранить в помещении, в чистом и сухом помещении вдали от прямых солнечных лучей в прохладном месте при температуре ниже +40 °C

Примеры применения

Погруженные в воду конструкции:

в качестве промежуточной оберточной ленты на стояках, причальных сваях, трубопроводах и стальных конструкциях, защищенных от коррозии с помощью Stopaq® Wrappingband SZ.

Инструкция по применению - Краткая версия

Подробные инструкции по применению можно получить на сайте: www.cpgi.kz

Stopaq® Intermediate Wrap PVC следует наклеивать с натяжением, слегка потянув за рулон материала. Начать наматывать Intermediate Wrap PVC с двух полных окружных витков под прямым углом к трубе.

Продолжать спиральную обмотку с нахлестом $\geq 50\%$ и закончить двумя полными окружными витками под прямым углом к трубе. Завершить четвертью длины витка Intermediate Wrap PVC без натяжения.

При монтаже необходимо максимально исключить попадание воздуха и воды под Intermediate Wrap PVC.

Также следует избегать вспучивания и морщин материала.

Если для продолжения обмотки требуется более одного рулона Intermediate Wrap PVC, на конце ранее нанесенной Intermediate Wrap PVC создается нахлест толщиной не менее 100 мм [4"].

Пример:

Обертывание труб

Нанесенный Stopaq® Intermediate PVC должен выглядеть гладким и плотным, покрывать всю поверхность, покрытую Stopaq® Wrappingband, и охватывать все детали и углы.

Визуальный осмотр

Защита от

механических повреждений

Объекты с покрытием Stopaq® Intermediate Wrap PVC должны быть покрыты дополнительным внешним защитным слоем от механических повреждений, таким как Stopaq® Outerglass Shield XT Grey.

Обращение и ввод в эксплуатацию

Воздействие нагрузок

Объекты, покрытые Stopaq® Intermediate Wrap PVC, не должны подвергаться чрезмерным нагрузкам, например, опор или подъемного оборудования.

Погружение или засыпка

Ввод в эксплуатацию возможен сразу после завершения нанесения покрытия. Для получения конкретных инструкций следует обратиться к листам технических данных по дополнительным используемым материалам.

Информация

Документация

Подробная информация доступна на нашем сайте. Инструкции по применению и другую документацию можно получить, обратившись в наш головной офис, к местному дистрибьютору **ТОО «CPGI»** www.cpgi.kz или по электронной почте info@sealforlife.com

Сертифицированный персонал

Нанесение описанной системы покрытия должно выполняться сертифицированным персоналом.



ТОО «CPGI (Си Пи Джи Ай)»

Эксклюзивный дистрибьютор
на территории Республики Казахстан
www.cpgi.kz, info@cpgi.kz



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Seal For Life Industries гарантирует, что продукт соответствует своему химическому и физическому описанию и подходит для использования, указанного в листе технических данных, при условии использования в соответствии с письменными инструкциями Seal For Life Industries. Поскольку многие факторы установки находятся вне контроля компании Seal For Life Industries, пользователь должен определить пригодность продукции для предполагаемого использования и принять на себя все риски и обязательства, связанные с этим. Ответственность компании Seal for Life указана в ее Общих условиях и положениях продажи. Seal For Life Industries не дает никаких других гарантий, явных или подразумеваемых. Вся информация, содержащаяся в данном листе технических данных, должна использоваться в качестве руководства и может быть изменена без предварительного уведомления. Данный лист технических данных заменяет все предыдущие листы технических данных на этот продукт.