

Система быстрого ремонта и защита



# Vandex<sup>®</sup>

## RAPID SYSTEM

ВРЕМЯ ВАЖНО...





## Vandex Rapid System

### легко и быстро устраняет проблему

Четыре материала из серии Vandex Rapid System устраняют проблему легко и быстро.

Водонепроницаемые свойства материалов работают даже при контакте с проточной водой.

По истечении нескольких часов после нанесения данные материалы способны выдерживать максимальную нагрузку, обеспечивая тем самым минимальную задержку в работе канализационной системы. Материалы устойчивы к бытовым сточным водам.

### Химически устойчивое гидроизоляционное покрытие - за несколько часов

Благодаря своему составу из цемента, фракционированного кварца с подобранными гранулометрическим составом и специальных компонентов неорганического происхождения, материалы из серии Vandex Rapid System полностью затвердевают в течении нескольких часов.

Образуемое водонепроницаемое покрытие обладает превосходной устойчивостью к истиранию и химикатам.

### Ремонт или профилактические работы- компромисса нет

В канализационных системах существует множество мест, таких как колодцы, коллекторы и очистные сооружения, где требуется ремонт или проведение профилактических работ, но при этом их обязательно нужно выводить из эксплуатации на короткий период. Для этого часто требуются ремонтные и восстановительные материалы, позволяющие сократить время простоя до 4-6 часов. Vandex Rapid System предлагает это без ущерба для качества ремонтных работ.

### Применение

- Колодцы
- Канализационные коллекторы
- Накопители сточных вод
- Очистные сооружения
- Трубные соединения
- Туннели
- Подземные сооружения

### Преимущества

- Быстрое схватывание
- Твердение в течении нескольких часов
- Стойкость к нагрузкам сразу после нанесения
- Быстрота применения
- Предназначено для использования в канализационных коллекторах и в колодцах

### Типичные повреждения для ремонта

- Проникновение грунтовых вод
- Поврежденные стыки
- Трещины
- Разрушенный бетон
- Протекающие трубы и соединения





Место протечки



Подготовка подложки



Герметизация протекающих стыков




Герметизация протечек




Нанесение слоя по всей окружности  
стыка стены и основания




Гидроизоляция поверхности



Фундамент



Впускное отверстие трубы



Колодец

# СИСТЕМА БЫСТРОГО РЕМОНТА VANDEX

## VANDEX RAPID S

Быстрохватывающийся гидроизоляционный состав

- После 3 часов - стойкий к нагрузкам
- Для бетона, кирпичной кладки, первого слоя штукатурки
- Пригоден для герметизации и внутреннего покрытия
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и колодцах

## VANDEX RAPID M

Быстрохватывающийся гидроизоляционный ремонтный состав

- После 1 часа - стойкий к нагрузкам
- Водонепроницаемый при толщине слоя 10 мм
- Для горизонтального и вертикального нанесения
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и колодцах

## VANDEX RAPID XL

Быстрохватывающийся восстанавливающий раствор

- После 2 часов - стойкий к нагрузкам
- 100 мм - для одного рабочего цикла
- Армирован фиброволокном
- Предназначен для использования в канализационных коллекторах и колодцах

## VANDEX RAPID 2

Быстрохватывающийся водонепроницаемый закупоривающий состав

- Время схватывания - 2 минуты
- Останавливает текущую воду
- Монтаж труб в канализационных колодцах



# Vandex®

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА БЕТОНА



An RPM Company

# CPGI

ТОО «CPGI (Си Пи Джи Ай)»

Авторизованный поставщик  
Казахстан

info@cpgi.kz • www.cpgi.kz