

Защита будущего

Решения по герметизации и
гидроизоляции для
гражданской
промышленности от STOPAQ

Наша миссия

Обеспечить быстрое, безопасное и устойчивое, надежное решение по гидроизоляции и герметизации для новых и восстановленных сооружений.

Сделать конструкции по-настоящему устойчивыми

STORAQ стремится быть самой экологически безопасной гидроизоляционной системой в мире.

Продукты STORAQ специально разработаны как самоклеящиеся и нетоксичные. Они мгновенно герметизируют и надежно защищают, действуя непрерывно решением.

решение, не
требующее
ухода

Простое нанесение

STORAQ хорошо прилипает к большинству типов оснований, таких как бетон, EPDM, неопрен, гипс, алюминий, нержавеющая сталь, камень, дерево, кирпич, стекло, ПВХ и полиэтилен.

Что в названии?

STORAQ обеспечивает надежную и быструю 100% гидроизоляцию.

Любой шов можно легко герметизировать, даже при очень низких температурах. Сразу после нанесения создается непроницаемое уплотнение. Помимо непроницаемости для воды и газа, он также обеспечивает слой нестареющей антикоррозийной защиты.

простота
использования

Разработка СОГЛАСНО НАЗНАЧЕНИЮ

STORAQ разработан для удовлетворения постоянно растущего спроса на индивидуальные решения по защите от воды в гражданской промышленности.

Обладая широким спектром применения, предотвращая проникновение воды, обеспечивая герметичность и предотвращая коррозию, STORAQ отличается эффективным монтажом, отвечая при этом строгим требованиям охраны здоровья и безопасности.

STORAQ экономит более 50% времени на нанесение. Он не требует предварительного нагрева и работает при температурах от -45 до +35 °C / -49 до 95 °F (герметики) или до +70 °C / 158 °F (мембраны).



Гарантированное решение

Истоки STORAQ лежат в остановке воды. Начиная с набухающих герметиков и заканчивая самоклеящимися мембранами.



Простая система

Самоклеящиеся системы STOPAQ разработаны для рынка коммерческого строительства и поставляются в различных упаковках в соответствии с требованиями применения. Благодаря неограниченному сроку хранения, они не разрушаются со временем.



Аквастоп: Нетоксичный набухающий водонепроницаемый компаунд от -45 до 35 °C / -49 до 95 °F.



Раствор | для кабельных и трубных переходов



Repair Filler | для неподвижных трещин: Пластичная и заполняющая смесь для влажных и мокрых бетонных оснований. Может наноситься под водой.



Paste | для швов, стыков и пустот
Пластичная смесь



Basecoat
Гидроизоляционная герметизирующая мембрана, допускающая дополнительное покрытие сверху



Внешний слой | на водной основе



эффективная

установка

умнее,
лучше!

Примеры из практики наши дополнительные преимущества

Пример: Гидроизоляция крыши Sun City, Южная Африка

Для курорта Sun City в Южной Африке мы выполнили гидроизоляцию всей крыши площадью 14 000 квадратных метров.



Пример: Гидроизоляция мансардных окон

Для компании Tekto в Греции мы загерметизировали швы этих световых люков, сделав их водонепроницаемыми.



Пример: Сепаратор нефти и песка, Калгари, Альберта

Для гидроизоляции этой бетонной конструкции в экологически уязвимом районе с высоким уровнем грунтовых вод были использованы Repair Filler и Basecoat.





Технология самовосстанавливающейся
антикоррозийной защиты и герметиков

Одна компания, инновационные технологии, максимальная защита.

Напечатано на
100% переработанной бумаге